

保証書

本製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客さまの正常なご使用状態で、保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に基づき無償で代替え品と交換いたします。お買い上げの販売店に必ず保証書を添えてご依頼下さい。

保証規定

1. 保証期間内に、正常なご使用状態において、故障した場合にのみ無償で代替え品と交換いたします。
2. 使用上の誤り、不当な修理・改造、お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。
3. 不正改造車に取付けされた場合や製品・部品・付属品の紛失については保証対象外となります。
4. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。また再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。

商品名 **592913 9インチAHD対応IPSオンダッシュモニター**

※印はご記入のない場合、無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。

保証期間		※お買上げ年月日		年	月	日から	1年間有効
TEL	お名前	店名・住所 〒					
	TEL	ご住所 〒	様				
※お客様		※販売店		販売店印またはレシート貼付			

株式会社 **ジェットイノウエ**

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL.03-3602-1121 FAX.03(3604)6218
<http://www.jet-inoue.co.jp/>

●本製品のお問い合わせはカスタマー窓口まで
TEL.0120-596-332
受付時間：9:00～16:30 月～金(祝祭日除く)

JET INOUE

592913 9インチ AHD対応IPSオンダッシュモニター

説明書




商品スペック

モニタースペック	
画面サイズ	9インチ (IPSパネル)
解像度	1024X600
輝度	500CD/m ²
コントラスト	850:1
視野角	左右上下80°
映像入力	2系統 ※AHD信号、CVBS信号対応
音声入力	1系統 ※RCA入力、変換コード使用
サポートカメラ	720P/1080P AHDカメラ、及びCVBSカメラ
作動電圧	DC12V-36V
作動電流	320mA/12V時
作動温度	-20°C~60°C
保管温度	-30°C~70°C

商品構成


モニター本体×1
モニター取付配線
モニター用取付ステー×1
RCA入力変換コード×2
リモコン×1
取扱説明書×1

モニター



1. POWER : 電源ボタン
2. + : 音量+, 設定変更時数字+
3. M : メニュー画面呼び出し
4. - : 音量-, 設定変更時数字-
5. V1/V2 : 入力切替
6. MODE : モード選択

リモコン



1. 電源
2. 音量+, 設定変更時数字+
3. メニュー画面呼び出し
4. 入力切替
5. 音量-, 設定変更時数字-
6. モード選択

モニター接続イメージ図

